

Bollettino delle Coperture Vaccinali

Resoconto sul monitoraggio delle attività vaccinali regionali condotte negli anni 2007-2015

Il quadro generale regionale per le vaccinazioni dell'infanzia non è migliorato rispetto allo scorso anno, confermando il trend in riduzione registrato anche a livello nazionale. Si rilevano invece recuperi delle coperture negli adolescenti e in età adulta.

Offerta vaccinale in età pediatrica

Coorti di verifica: bambini ≤ 24 mesi nati dal 2005 al 2013

Tabella 1. Coperture vaccinali (%) nei bambini ≤24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2005-2013, per tipo di vaccino contenuto nei prodotti esavalenti (3 dosi) e per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno). Confronto con dati nazionali

DTPa

ASL	Coorte di nascita								
	2005 (31/12/2007)	2006 (31/12/2008)	2007 (31/12/2009)	2008 (31/12/2010)	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	98,4	98,8	98,8	98,7	98,2	98,7	98,2	97,3	93,7
Brindisi	98,7	99,6	94,9	96,6	96,5	97,7	93,7	91,4	93,0
BT	95,0	95,9	96,1	96,1	95,0	94,9	94,0	93,2	92,4
Foggia	95,4	94,9	95,8	96,2	96,1	95,4	94,8	91,0	94,0
Lecce	96,6	96,2	97,8	97,4	97,9	95,7	94,2	95,4	94,0
Taranto	99,9	93,9	95,5	97,8	95,3	94,8	95,2	95,1	95,1
PUGLIA	97,4	96,7	97,0	97,5	96,9	96,5	95,7	94,6	93,8
ITALIA	96,7	96,7	96,2	96,4	96,3	96,2	95,8	94,8	in corso di rilascio

IPV

ASL	Coorte di nascita								
	2005 (31/12/2007)	2006 (31/12/2008)	2007 (31/12/2009)	2008 (31/12/2010)	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	98,4	98,8	98,8	98,7	98,2	98,7	98,2	97,3	93,7
Brindisi	98,7	99,5	94,7	98,5	96,5	97,7	93,7	91,4	93,0
BT	95,0	95,9	96,1	96,0	95,0	94,9	94,0	93,2	92,4
Foggia	95,4	94,9	95,8	96,2	96,1	95,4	94,8	91,0	94,0
Lecce	96,6	96,3	97,8	97,4	98,0	95,7	94,2	95,4	94,0
Taranto	99,9	93,9	95,5	97,8	95,7	94,8	95,2	95,1	95,1
PUGLIA	97,4	96,7	97,0	97,7	96,9	96,5	95,7	94,6	93,8
ITALIA	96,7	96,3	96,1	96,3	96,1	96,2	95,7	94,7	in corso di rilascio

Epatite B

ASL	Coorte di nascita								
	2005 (31/12/2007)	2006 (31/12/2008)	2007 (31/12/2009)	2008 (31/12/2010)	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	98,4	98,8	98,8	98,7	98,2	98,7	98,3	97,3	93,7
Brindisi	98,7	99,6	95,0	94,9	96,4	97,7	93,7	91,4	93,0
BT	95,0	95,9	96,1	96,0	95,0	94,9	93,9	93,2	92,3
Foggia	95,4	94,9	95,8	96,2	96,1	95,4	94,8	91,0	94,0
Lecce	96,6	96,2	97,8	97,4	97,9	95,7	94,2	95,4	94,0
Taranto	99,9	93,9	95,5	97,8	95,6	94,8	95,2	95,1	95,1
PUGLIA	97,4	96,7	97,0	97,3	96,9	96,5	95,7	94,6	93,8
ITALIA	96,5	96,1	96,1	95,8	96,0	96,1	95,7	94,6	in corso di rilascio

Hib

ASL	Coorte di nascita								
	2005 (31/12/2007)	2006 (31/12/2008)	2007 (31/12/2009)	2008 (31/12/2010)	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	98,3	98,8	98,8	97,8	98,2	98,7	98,2	97,3	93,7
Brindisi	98,7	99,5	94,8	94,6	96,4	97,6	93,5	91,4	92,6
BT	95,0	93,3	96,1	96,0	98,2	94,9	94,0	93,2	92,2
Foggia	95,4	94,6	95,8	96,2	96,1	95,4	94,8	91,0	94,0
Lecce	96,6	96,2	97,8	97,0	97,9	95,7	94,2	95,3	93,9
Taranto	99,9	93,8	95,5	97,8	95,5	94,8	95,2	95,1	95,1
PUGLIA	97,4	96,3	97,0	96,9	97,2	96,5	95,6	94,6	93,7
ITALIA	96,0	95,7	95,6	94,6	95,6	94,8	94,9	94,3	in corso di rilascio

Tabella 2. Copertura vaccinale (%) anti-pneumococcica (1, 2 o 3 dosi in base all'età) nei bambini ≤24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2009-2013, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno). Confronto con dati nazionali

ASL	Coorte di nascita				
	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	95,7	98,4	95,6	94,2	92,8
Brindisi	94,5	95,5	92,3	91,0	91,3
BT	94,0	92,9	92,8	92,4	91,4
Foggia	79,7	93,6	94,2	90,9	92,6
Lecce	96,6	94,0	93,0	96,4	92,7
Taranto	93,2	92,6	86,4	93,5	93,4
PUGLIA	92,6	95,1	92,9	93,5	92,5
ITALIA	81,1	-	86,9	87,5	in corso di rilascio

Tabella 3. Copertura vaccinale (%) anti-meningococco C (1 dose) nei bambini ≤ 24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2009-2013, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno). Confronto con dati nazionali

ASL	Coorte di nascita				
	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	82,5	82,9	80,7	78,4	74,7
Brindisi	78,4	81,1	77,6	71,5	75,3
BT	85,1	84,4	81,9	79,0	77,0
Foggia	77,8	80,5	83,5	78,2	80,4
Lecce	82,2	81,9	78,9	76,9	76,6
Taranto	84,6	83,7	84,2	80,3	82,3
PUGLIA	81,9	82,4	81,1	77,8	77,3
ITALIA	77,8	81,1	77,1	73,9	in corso di rilascio

Tabella 4. Copertura vaccinale (%) anti-epatite A (2 dosi) nei bambini ≤ 24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2009-2013, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita				
	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	75,8	72,9	70,3	56,1	53,0
Brindisi	62,2	59,4	67,0	58,1	64,3
BT	72,2	72,0	71,0	64,6	61,7
Foggia	72,2	76,7	75,8	72,1	71,8
Lecce	76,1	72,6	65,9	58,0	55,6
Taranto	77,0	70,2	73,6	68,3	71,7
PUGLIA	73,7	71,7	70,5	61,9	61,1

Tabella 5. Copertura vaccinale (%) anti-morbillo-parotite-rosolia (1 dose di MPR o di MPRV) nei bambini ≤ 24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2005-2013, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno). Confronto con dati nazionali

ASL	Coorte di nascita								
	2005 (31/12/2007)	2006 (31/12/2008)	2007 (31/12/2009)	2008 (31/12/2010)	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	93,5	91,8	94,5	95,0	94,6	95,6	90,7	83,3	82,2
Brindisi	97,1	114,9	95,0	93,0	90,1	89,0	87,1	83,3	84,6
BT	90,3	85,3	93,0	92,6	93,2	93,4	94,4	89,5	83,3
Foggia	87,1	87,8	87,1	91,5	91,7	92,2	91,8	79,7	85,2
Lecce	89,8	89,6	92,8	90,8	91,5	89,0	88,0	87,4	83,0
Taranto	96,8	90,0	91,0	95,6	92,7	92,9	92,4	89,8	89,1
PUGLIA	92,2	91,8	92,3	93,4	92,7	92,6	90,6	85,1	84,1
ITALIA	89,6	90,1	90,0	90,6	90,1	90,0	90,3	86,7	in corso di rilascio

Tabella 6. Copertura vaccinale (%) anti-varicella (1 dose di MPRV o di monovalente V) nei bambini ≤ 24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2009-2013, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita				
	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	94,9	95,6	87,6	80,5	79,5
Brindisi	88,8	88,6	83,6	79,9	81,6
BT	93,2	91,1	94,4	82,7	82,1
Foggia	77,7	90,2	90,9	77,3	84,5
Lecce	89,6	86,4	83,8	83,0	79,8
Taranto	90,3	90,2	89,8	87,4	86,6
PUGLIA	89,7	91,1	88,0	81,7	81,8
ITALIA	-	-	33,2	36,6	in corso di rilascio

Tabella 7. Copertura vaccinale (%) anti-rotavirus (2 o 3 dosi in base al prodotto vaccinale) nei bambini ≤ 24 mesi appartenenti alle coorti di nascita 2009-2013, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita				
	2009 (31/12/2011)	2010 (31/12/2012)	2011 (31/12/2013)	2012 (31/12/2014)	2013 (31/12/2015)
Bari	0,2	0,0	0,2	0,1	1,2
Brindisi	2,5	2,0	6,9	23,0	23,9
BT	1,6	0,8	1,5	10,1	13,7
Foggia	0,0	0,0	0,0	1,5	6,9
Lecce	0,4	2,7	10,5	20,8	22,3
Taranto	2,8	9,8	14,6	25,4	32,1
PUGLIA	0,9	2,2	5,1	11,1	13,8

Coorti di verifica: bambini di 5-6 anni nati dal 2000 al 2008

Tabella 8. Copertura vaccinale (%) anti-difterite-tetano-pertosse e anti-poliomielite (richiamo) nei bambini di 5-6 anni appartenenti alle coorti di nascita 2000-2008, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

DTPa

ASL	Coorte di nascita								
	2000 (31/12/2007)	2001 (31/12/2008)	2002 (31/12/2009)	2003 (31/12/2010)	2004 (31/12/2011)	2005 (31/12/2012)	2006 (31/12/2013)	2007 (31/12/2014)	2008 (31/12/2015)
Bari	94,2	90,8	92,0	93,4	93,7	93,4	92,6	82,5	79,3
Brindisi	98,7	99,5	96,6	84,2	78,3	83,0	86,1	84,9	77,9
BT	<i>non rilevata</i>	77,0	94,0	<i>non rilevata</i>	72,7	93,2	93,0	87,6	77,9
Foggia	85,7	86,6	90,4	86,5	88,2	91,0	93,2	83,7	88,9
Lecce	90,1	92,6	95,1	92,2	89,6	86,7	85,0	85,1	81,8
Taranto	67,0	86,4	89,2	93,0	87,4	87,6	88,1	85,9	82,5
PUGLIA	88,9	89,3	91,6	91,7	87,4	89,8	90,0	84,5	81,5

IPV

ASL	Coorte di nascita								
	2000 (31/12/2007)	2001 (31/12/2008)	2002 (31/12/2009)	2003 (31/12/2010)	2004 (31/12/2011)	2005 (31/12/2012)	2006 (31/12/2013)	2007 (31/12/2014)	2008 (31/12/2015)
Bari	88,1	<i>non rilevata</i>	<i>non rilevata</i>	93,7	93,6	93,4	92,6	82,4	79,3
Brindisi	98,7	99,5	92,3	64,4	77,6	83,0	86,0	84,7	77,8
BT	<i>non rilevata</i>	<i>non rilevata</i>	<i>non rilevata</i>	<i>non rilevata</i>	82,6	93,2	93,0	87,6	77,8
Foggia	94,0	<i>non rilevata</i>	93,6	90,0	87,3	91,0	93,2	83,7	88,9
Lecce	76,5	<i>non rilevata</i>	98,0	<i>non rilevata</i>	89,4	86,6	85,0	85,0	81,8
Taranto	11,7	88,5	90,3	93,2	87,6	87,6	88,1	85,9	82,5
PUGLIA	69,1	94,0	93,6	87,7	88,2	89,7	90,0	84,4	81,5

Tabella 9. Copertura vaccinale (%) anti-morbillo-parotite-rosolia e anti-varicella (2 dosi) nei bambini di 5-6 anni appartenenti alle coorti di nascita 2004-2008, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

MPR*

ASL	Coorte di nascita				
	2004 (31/12/2011)	2005 (31/12/2012)	2006 (31/12/2013)	2007 (31/12/2014)	2008 (31/12/2015)
Bari	82,2	86,2	90,4	77,2	74,7
Brindisi	68,8	74,0	78,6	79,6	74,7
BT	70,2	92,0	92,0	82,1	76,4
Foggia	90,2	85,7	82,2	68,7	81,8
Lecce	88,8	84,9	80,2	79,6	78,5
Taranto	82,8	84,3	86,1	83,5	79,1
PUGLIA	82,3	85,1	85,7	78,0	77,3

* dosi di MPR + MPRV

Varicella[°]

ASL	Coorte di nascita				
	2004 (31/12/2011)	2005 (31/12/2012)	2006 (31/12/2013)	2007 (31/12/2014)	2008 (31/12/2015)
Bari	38,8	58,5	78,4	60,5	66,7
Brindisi	19,3	55,0	65,4	74,0	68,4
BT	15,0	65,0	65,0	71,4	69,5
Foggia	74,2	74,8	80,2	65,7	80,9
Lecce	52,0	59,4	67,6	69,1	74,8
Taranto	58,7	77,8	78,1	78,2	78,0
PUGLIA	45,7	64,8	73,8	67,9	72,5

[°] dosi di MPRV + monovalente V

Offerta vaccinale negli adolescenti

Coorti di verifica: adolescenti nati dal 1996 al 2000

Tabella 10. Copertura vaccinale (%) anti-difterite-tetano-pertosse (richiamo) negli adolescenti appartenenti alle coorti di nascita 1996-2000, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita				
	1996 (31/12/2011)	1997 (31/12/2012)	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	81,5	84,3	70,5	58,6	64,3
Brindisi	83,7	70,4	76,1	49,1	54,2
BT	106,4	82,0	89,1	23,4	47,0
Foggia	83,5	90,3	73,5	79,4	74,7
Lecce	74,9	83,3	62,9	56,6	55,5
Taranto	89,1	76,2	65,3	52,6	38,1
PUGLIA	84,7	86,9	71,4	55,4	57,7

Tabella 11. Copertura vaccinale (%) anti-poliomielite (richiamo) negli adolescenti appartenenti alle coorti di nascita 1998-2000, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita		
	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	15,3	16,1	45,7
Brindisi	10,0	20,9	48,9
BT	89,1	33,0	42,9
Foggia	36,4	59,7	60,9
Lecce	11,9	28,1	54,2
Taranto	7,1	41,4	36,0
PUGLIA	24,5	31,7	48,5

Tabella 12. Copertura vaccinale (%) anti-morbillo-parotite-rosolia e anti-varicella (2 dosi) negli adolescenti appartenenti alle coorti di nascita 1996-2000, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

MPR*

ASL	Coorte di nascita				
	1996 (31/12/2011)	1997 (31/12/2012)	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	70,2	71,7	82,6	66,3	77,6
Brindisi	44,8	79,8	67,0	69,0	77,3
BT	67,0	53,1	71,9	79,3	82,4
Foggia	70,3	88,2	62,9	75,0	82,0
Lecce	77,1	82,0	51,8	75,0	86,5
Taranto	82,6	85,8	87,0	88,8	89,3
PUGLIA	70,5	77,0	71,6	74,4	82,2

* dosi di MPR + MPRV

Varicella^o

ASL	Coorte di nascita				
	1996 (31/12/2011)	1997 (31/12/2012)	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	13,2	15,7	7,6	9,0	13,6
Brindisi	15,3	7,4	9,5	11,0	12,6
BT	7,2	68,0	8,2	7,6	9,3
Foggia	16,7	24,1	11,9	26,6	25,4
Lecce	12,3	11,7	7,2	15,8	15,9
Taranto	5,8	60,8	19,6	21,4	23,2
PUGLIA	12,0	28,8	10,1	15,1	16,8

^o soggetti anamnesticamente negativi per varicella; dosi di MPRV + monovalente V

Tabella 13. Copertura vaccinale (%) anti-meningococco C (1 dose) negli adolescenti appartenenti alle coorti di nascita 1996-2000, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita				
	1996 (31/12/2011)	1997 (31/12/2012)	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	53,1	57,9	61,7	55,8	77,9
Brindisi	37,7	56,2	63,9	62,5	67,6
BT	48,2	30,0	48,0	46,9	43,7
Foggia	64,3	65,2	58,8	59,9	59,9
Lecce	42,7	55,5	64,6	60,2	64,7
Taranto	55,1	65,9	72,3	70,7	75,6
PUGLIA	51,2	56,2	62,0	59,1	67,1

Tabella 14. Copertura vaccinale (%) anti-meningococco ACYW135 (1 dose) negli adolescenti appartenenti alle coorti di nascita 1997-2000, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita			
	1997 (31/12/2012)	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	0,0	5,1	13,9	62,4
Brindisi	0,2	1,3	2,1	31,2
BT	0,0	0,0	15,2	43,2
Foggia	0,5	33,2	37,4	29,9
Lecce	0,4	1,4	9,5	24,8
Taranto	0,2	10,4	7,4	58,5
PUGLIA	0,2	8,5	15,1	43,9

Tabella 15. Copertura vaccinale (%) anti-epatite A (2 dosi) negli adolescenti appartenenti alle coorti di nascita 1996-2000, per ASL (rilevazione routinaria al 31 dicembre di ogni anno)

ASL	Coorte di nascita				
	1996 (31/12/2011)	1997 (31/12/2012)	1998 (31/12/2013)	1999 (31/12/2014)	2000 (31/12/2015)
Bari	60,5	60,0	74,1	75,5	66,4
Brindisi	46,2	74,0	63,7	71,3	74,8
BT	60,0	34,0	58,8	64,7	71,3
Foggia	71,1	77,7	69,6	76,5	78,8
Lecce	66,2	75,4	72,8	75,5	76,6
Taranto	70,3	78,5	85,4	86,5	87,9
PUGLIA	63,2	66,9	72,1	75,6	74,9

Tabella 16. Coperture vaccinali (%) anti-HPV (1 dose e ciclo completo) nelle coorti di ragazze target dell'offerta attiva e gratuita, per ASL (dall'avvio del programma di vaccinazione al 31 dicembre 2015). Confronto con dati nazionali

Coorte di nascita	CV (%) per almeno 1 dose								CV (%) per ciclo completo							
	Bari	Brindisi	BT	Foggia	Lecce	Taranto	Puglia	Italia	Bari	Brindisi	BT	Foggia	Lecce	Taranto	Puglia	Italia
2003	64,9	68,3	66,4	78,8	72,8	81,0	71,5	in corso di rilascio	47,5	53,3	56,8	69,9	59,2	69,3	58,0	in corso di rilascio
2002	72,0	79,0	75,0	84,2	79,0	84,9	78,1		65,8	61,9	64,7	78,3	74,2	81,3	71,0	
2001	77,8	88,3	79,9	87,8	81,4	89,1	82,9		75,3	74,7	73,4	85,3	75,2	84,1	77,8	
2000	83,8	88,5	82,3	90,8	80,6	89,2	85,4		81,8	81,2	76,2	84,8	75,0	86,3	81,0	
1999	85,3	89,5	80,6	92,3	81,2	86,5	85,8		82,2	78,6	75,7	91,4	78,3	84,1	82,2	
1998	93,4	87,7	78,3	89,0	80,6	89,2	87,4		86,2	79,9	74,5	88,6	77,2	86,9	83,2	
1997	85,6	94,2	82,3	92,9	81,8	89,9	87,2		81,5	85,3	79,2	91,9	76,2	88,4	83,3	
1996	68,4	82,0	45,6	78,8	72,3	82,6	71,7		62,9	74,3	38,9	77,2	67,4	79,6	66,9	
1995	59,1	60,3	49,0	74,8	60,8	72,5	62,9		54,8	51,1	42,6	73,2	56,5	66,6	58,1	
1994	59,6	64,1	53,8	79,3	61,8	71,0	64,7		54,5	50,4	46,1	77,4	56,7	65,6	59,0	
1993	56,6	61,4	45,0	71,3	60,9	67,9	60,7		51,6	56,7	39,7	65,9	56,0	62,7	55,6	
1992	3,9	2,3	3,4	8,3	5,0	7,6	5,2		3,1	1,7	3,0	7,8	4,5	7,1	4,6	
1991	11,5	9,8	2,2	15,0	5,5	5,5	8,9		7,8	2,1	1,1	10,0	3,1	4,9	5,6	

Tabella 17. Coperture vaccinali (%) anti-HPV (1 dose e ciclo completo) nella coorte di ragazzi target dell'offerta attiva e gratuita, per ASL

Coorte di nascita	CV (%) per almeno 1 dose							CV (%) per ciclo completo						
	Bari	Brindisi	BT	Foggia	Lecce	Taranto	Puglia	Bari	Brindisi	BT	Foggia	Lecce	Taranto	Puglia
2003	38,4	50,0	44,2	57,4	49,6	57,6	47,9	12,6	32,4	35,6	50,7	35,2	40,3	31,1

Offerta vaccinale negli adulti

Tabella 18. Copertura vaccinale (%) anti-influenzale nei soggetti di età >64 anni, per ASL (rilevazione routinaria annuale). Confronto con dati nazionali

ASL	Campagne vaccinali									
	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Bari	72,6	67,8	71,8	63,9	70,0	72,8	62,0	60,0	46,0	53,7
Brindisi	65,1	69,5	72,9	75,5	68,0	60,5	55,0	55,0	46,4	47,1
BT	50,6	55,8	88,7	74,6	81,0	92,0	21,0	69,0	39,1	50,8
Foggia	78,9	74,3	84,7	78,7	75,0	66,0	64,0	66,0	56,4	72,3*
Lecce	68,2	68,0	68,9	70,5	64,0	63,7	56,0	57,0	50,6	51,3
Taranto	68,7	64,6	65,5	70,8	73,0	65,4	64,0	65,0	58,3	59,4
PUGLIA	70,0	68,7	73,8	73,0	71,0	69,0	57,0	61,0	49,8	54,7*
ITALIA	66,6	64,9	66,2	65,6	60,2	62,7	54,2	55,4	48,6	49,9

* Dato calcolato escludendo l'area Foggia Nord

Tabella 19. Copertura vaccinale (%) anti-pneumococcica nelle coorti target dell'offerta vaccinale (soggetti >64 anni), per ASL (dall'avvio del programma di vaccinazione al 31 dicembre 2015)

Anno di nascita	Coorti target dell'offerta (DGR 958 del 20/05/2014)	ASL						PUGLIA
		Bari	Brindisi	BT	Foggia	Lecce	Taranto	
1950	65enni	15,3	8,9	19,7	56,8	0,8	8,4	14,6
1949	66enni	19,6	4,9	8,6	39,2	3,5	11,5	15,0
1948	67enni	56,6	7,6	11,6	49,9	16,4	28,7	33,7
1947	68enni	-	10,6	5,0	36,2	15,8	-	17,1
1945	70enni	22,8	45,7	49,1	85,4	44,7	55,9	47,4
1944	71enni	29,8	6,7	13,5	39,2	6,8	15,1	19,7
1943	72enni	55,4	9,6	17,2	42,6	19,4	27,5	33,4
1942	73enni	-	13,4	11,5	36,5	19,4	-	21,2
1940	75enni	32,3	42,5	53,6	86,2	39,8	58,2	49,6
<1940	>75enni	11,7	10,3	7,1	19,8	12,5	2,4	10,4