



REGIONE PUGLIA



ASL TARANTO
Dipartimento di Prevenzione



Come ottenere maggiori informazioni sulla vaccinazione

Il personale sanitario degli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione della ASL e il vostro pediatra di famiglia sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus umano (HPV)



Il Papilloma Virus umano (HPV) è il responsabile di una tra le più comuni infezioni a trasmissione sessuale sia nella donna che nell'uomo, soprattutto in giovane età.

La manifestazione tipica dell'HPV è rappresentata da lesioni della cute e delle mucose chiamate condilomi o verruche ano-genitali.

Conosciuto anche come il virus responsabile del tumore dell'utero nella donna, l'HPV infetta anche l'uomo, ed anche nell'uomo può aumentare il rischio di insorgenza di alcuni tumori.

L'infezione da Papilloma Virus umano (HPV) colpisce maggiormente i giovani tra i 18 e i 20 anni di età. Esistono molti tipi di HPV e una ventina circa di ceppi virali è in grado di infettare le persone: alcuni possono provocare l'insorgenza di verruche e condilomi (ovvero delle escrescenze della cute o delle mucose di colorito roseo) mentre altri sottotipi, definiti ad alto rischio, in condizioni particolari come deficit immunitari ed infezioni persistenti, possono modificare le cellule infettate, con alterazioni che vanno fino alla comparsa del cancro.

Il virus si trasmette attraverso rapporti sessuali. Si stima che nel mondo il 70-80% degli individui, sia donne che uomini, viene in contatto con il virus nel corso della propria vita, anche se fortunatamente nel 70-90% dei casi l'infezione è transitoria. Tuttavia quando l'infezione persiste, e ciò nel 5-10% dei casi, vi è un alto rischio di sviluppare lesioni pre-tumorali: nelle donne a livello del collo dell'utero e negli uomini a livello dell'apparato genitale.

Un aspetto importante da tener presente è che la mancanza di specifici esami preventivi, (come avviene invece per le donne attraverso il PAP test) e la frequente assenza di manifestazioni cliniche rendono molto difficile nell'uomo la diagnosi di infezione da HPV.

Negli ultimi anni, inoltre, è stata rilevata la possibilità che il virus possa causare problemi di infertilità.

Cosa possiamo fare per proteggerci dall'infezione da Papilloma Virus e combatterne la diffusione? Ancora una volta la risposta è la prevenzione!

E' per questo motivo che la Regione Puglia - analogamente a quanto fatto per le ragazze già da qualche anno - ha deciso di offrire gratuitamente la vaccinazione anti-HPV anche ai maschi nel corso del dodicesimo anno di età. La vaccinazione è inoltre consigliata fortemente ai soggetti di sesso maschile dai 13 ai 26 anni di età ed è ottenibile con un modesto contributo economico (co-payment).

Il vaccino quadrivalente che viene offerto protegge contro 4 sierotipi di HPV. Questo vaccino ha dimostrato un'elevata efficacia a lungo termine contro le lesioni oltre a sicurezza e tollerabilità.

